

医政地発 0626 第 2 号  
令和 8 年 6 月 26 日

一般社団法人日本医療法人協会会長 殿

厚生労働省医政局地域医療計画課長

病院におけるアスベスト（石綿）対策に係る指導の徹底及びアスベスト（石綿）  
使用実態調査に係るフォローアップ調査の実施について（協力依頼）

病院におけるアスベスト対策については、種々御理解と御協力を賜り厚く御  
礼申し上げます。

先般、「病院におけるアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアッ  
プ調査の結果の公表及び今後の対応等について（通知）」（令和 7 年 3 月 31 日付  
け医政発 0331 第 8 号厚生労働省医政局長通知）により、アスベスト使用実態調  
査に係るフォローアップ調査の結果を公表するとともに、適切な対応をお願い  
したところですが、アスベスト対策の重要性に鑑み、引き続き、ばく露のおそれ  
のある場所を有する病院（以下「要措置病院」という。）、分析調査依頼中又は分  
析調査依頼予定の病院（以下「分析調査中の病院」という。）及び未回答の病院  
について、その後の状況の調査を実施するため、別添のとおり各都道府県衛生主  
管部（局）長あて通知を発出しましたので、御承知おきいただきますようお願い  
します。

別添の通知に係るフォローアップ調査につきましては、別途、都道府県を通じ  
て、対象となる病院に調査を依頼することとしておりますので、当該調査の重要  
性を御理解いただき、御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。この際、  
当該調査の報告先及び照会先は都道府県となりますのでご注意ください。また、  
フォローアップ調査の結果については、要措置病院、分析調査中の病院及び未回  
答の病院について、その病院名、措置状況、分析調査又は除去等の措置に着手で  
きない理由等を公表する予定であることを申し添えます。